

**Lavatórios  
de pousar**

**CIFIAL**

**Washbasins**

**Lavabos  
encimera**

**Vasques  
à poser**

**DD003 PT**

Declaração  
de Desempenho

**DD003 EN**

Declaracion  
de Prestaciones

**DD003 ES**

Declaration  
of Performance

**DD003 FR**

Declaration  
de Performance



CIFIAL — Indústria Cerâmica, S.A.  
Apartado 74 • 3440-909 Santa Comba Dão • Portugal  
Tel: +351 232 899 030 • Fax: +351 232 899 031  
GPS: 40° 21' 39.50" N • 8° 08' 02.80" W  
cifial@cifial.pt • www.cifial.pt

CIFIAL

## DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO N.º DD-003

1. Código de identificação único do produto-tipo:

Consultar lista Anexa

2. Número do tipo, do lote ou da série, ou quaisquer outros elementos que permitam a identificação do produto de construção, nos termos do n.º 4 do artigo 11.º:

Lavatórios

3. Utilização ou utilizações previstas do produto de construção, de acordo com a especificação técnica harmonizada aplicável, tal como previsto pelo fabricante:

Higiene Pessoal

4. Nome, designação comercial ou marca comercial registada e endereço de contacto do fabricante, nos termos do n.º 5 do artigo 11.º:

Cifial Industria Cerâmica SA  
Zona Industrial das Lameiras, 3440-010 Santa Comba Dão  
Tel.: (+351) 232 899 030/ Fax: (+351) 232 899 031  
www.cifial.pt

5. Se aplicável, nome e endereço de contacto do mandatário cujo mandato abrange os actos especificados no n.º 2 do artigo 12.º:

Não aplicável

6. Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho do produto de construção tal como previsto no anexo V:

Sistema 4

7. No caso de uma declaração de desempenho relativa a um produto de construção abrangido por uma norma harmonizada:

EN14688:2006

8. No caso de uma declaração de desempenho relativa a um produto de construção para o qual tenha sido emitida uma Avaliação Técnica Europeia:

Não aplicável

9. Desempenho Declarado

| Características Essenciais   | Desempenho    | Especificações técnicas harmonizadas |
|------------------------------|---------------|--------------------------------------|
| Limpeza                      | Aprovado      | EN14688:2006                         |
| Resistência a Carga estática | Não Aplicável |                                      |
| Capacidade de Drenagem       | Aprovado      |                                      |
| Durabilidade                 | Aprovado      |                                      |

Quando nos termos do artigo 37.º ou do artigo 38.º, tenha sido utilizada documentação técnica específica, os requisitos a que o produto obedece:

Não aplicável

10. O desempenho do produto identificado nos pontos 1 e 2 é conforme com o desempenho declarado no ponto 9.

A presente declaração de desempenho é emitida sob exclusiva do fabricante identificado no ponto 4.

Assinado por e em nome do Fabricante por:

Santa Comba Dão, 01 Abril 2015  
(Local e data de emissão)

Paulo Ramos, Responsável Qualidade  
(nome e cargo)

(assinatura)



CIFIAL — Indústria Cerâmica, S.A.  
Apartado 74 • 3440-909 Santa Comba Dão • Portugal  
Tel: +351 232 899 030 • Fax: +351 232 899 031  
GPS: 40° 21' 39.50" N • 8° 08' 02.80" W  
cifial@cifial.pt • www.cifial.pt

CIFIAL

| Código do Produto abrangidos | Modelo e descrição                          | Código de designação | Ano de Marcação |
|------------------------------|---|----------------------|-----------------|
| 108340xx40                   | Lava mãos <b>Deck</b> sem furo              | EN 14688 – CL10      | 2009            |
| 108343xx40                   | Lava mãos <b>Deck</b> com furo              | EN 14688 – CL10      | 2009            |
| 108320xx40                   | Lavatório <b>Techno C1</b> O pousar         | EN 14688 – CL00      | 2009            |
| 110330xx40                   | Lavatório <b>Techno C3</b> pousar           | EN 14688 – CL00      | 2009            |
| 107850xx40                   | Lavatório <b>Techno C4</b> Full size pousar | EN 14688 – CL00      | 2009            |
| 107890xx40                   | Lavatório <b>Techno C4</b> Compact pousar   | EN 14688 – CL00      | 2009            |
| 108314xx40                   | Lavatório <b>Techno C1</b> D                | EN 14688 – CL25      | 2009            |
| 108326xx40                   | Lavatório <b>Techno C1</b> O encastrar      | EN 14688 – CL25      | 2009            |
| 108394xx40                   | Lavatório <b>Techno C1</b> T                | EN 14688 – CL25      | 2009            |
| 107304xx40                   | Lavatório <b>Techno C4</b> encastrar        | EN 14688 – CL25      | 2009            |
| 108351xx40                   | Lavatório <b>Cadaqués</b> 50                | EN 14688 – CL25      | 2009            |
| 108350xx40                   | Lavatório <b>Cadaqués</b> 60                | EN 14688 – CL25      | 2009            |
| 108300xx40                   | Lavatório <b>Vidago</b>                     | EN 14688 – CL25      | 2009            |
| 108360xx40                   | Lavatório <b>Monchique</b>                  | EN 14688 – CL25      | 2009            |
| 108330xx40                   | Lavatório <b>Sintra</b>                     | EN 14688 – CL25      | 2009            |
| 109310xx40                   | Lavatório <b>Algarve</b>                    | EN 14688 – CL25      | 2009            |
| 173614xx40                   | Lavatório <b>F1</b> embutir                 | EN 14688 – CL00      | 2011            |
| 173814xx40                   | Lavatório <b>F1</b> pousar                  | EN 14688 – CL00      | 2011            |
| 173640xx40                   | Lavatório <b>F2</b> Compact embutir         | EN 14688 – CL00      | 2011            |
| 173634xx40                   | Lavatório <b>F3</b> embutir                 | EN 14688 – CL00      | 2011            |
| 173834xx40                   | Lavatório <b>F3</b> pousar                  | EN 14688 – CL00      | 2011            |
| 173860xx40                   | Lavatório F5 pousar com 1 furo torneira     | EN 14688 – CL00      | 2015            |
| 173860xx40D                  | Lavatório Direito F5 com 1 furo torneira    | EN 14688 – CL00      | 2015            |
| 173860xx40E                  | Lavatório Esquerdo F5 com 1 furo torneira   | EN 14688 – CL00      | 2015            |
| 173860xx40T                  | Lavatório Topo F5 com 1 furo torneira       | EN 14688 – CL00      | 2015            |
| 173869xx40                   | Lavatório F5 pousar sem furo torneira       | EN 14688 – CL00      | 2015            |
| 173869xx40D                  | Lavatório Direito F5 sem furo torneira      | EN 14688 – CL00      | 2015            |
| 173869xx40E                  | Lavatório Esquerdo F5 sem furo torneira     | EN 14688 – CL00      | 2015            |
| 173869xx40T                  | Lavatório Topo F5 sem furo torneira         | EN 14688 – CL00      | 2015            |
| 173870xx40                   | Lavatório de canto F7 com 1 furo torneira   | EN 14688 – CL00      | 2015            |
| 173879xx40                   | Lavatório de canto F7 sem furo torneira     | EN 14688 – CL00      | 2015            |



CIFIAL — Indústria Cerâmica, S.A.  
Apartado 74 • 3440-909 Santa Comba Dão • Portugal  
Tel: +351 232 899 030 • Fax: +351 232 899 031  
GPS: 40° 21' 39.50" N • 8° 08' 02.80" W  
cifial@cifial.pt • www.cifial.pt

CIFIAL

## DECLARATION OF PERFORMANCE N.º DD-003

1. Unique identification code of the product-type:

See list below

2. Product-type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required under Article 11(4) :

Washbasin

3. Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer:

Personal Hygiene

4. Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required under Article 11(5):

Cifial Industria Cerâmica SA  
Zona Industrial das Lameiras, 3440-010 Santa Comba Dão  
Tel.: (+351) 232 899 030/ Fax: (+351) 232 899 031  
www.cifial.pt

5. Where applicable, name and contact address of the authorised representative whose mandate covers the tasks specified in Article 12(2):

Not applicable

6. System or systems if assessment and verification of constancy of performance (AVCP) of the construction product as set out in Regulation (EU) No. 305/2011 (CPR), Annex V:

System 4

7. In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonised standard:

Not applicable

8. In case of the declaration of performance concerning a construction product for which a European Technical Assessment has been issued:

Not applicable

9. Declared performance

| Essential characteristics | Desempenho     | Especificações técnicas harmonizadas |
|---------------------------|----------------|--------------------------------------|
| Cleanability              | Pass           | EN14688:2006                         |
| Load resistance           | Not applicable |                                      |
| Capacity of overflow      | Pass           |                                      |
| Durability                | Pass           |                                      |

Where pursuant to Article 37 or 38 the Specific Technical Documentation has been used, the requirements with which the product complies:

Not applicable


10. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9.

This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

Signed for and behalf of the manufacturer by::

Santa Comba Dão, 01 April 2015  
(place and date of issue)

Paulo Ramos, Quality Manager  
(name and function)

  
(signature)





CIFIAL — Indústria Cerâmica, S.A.  
Apartado 74 • 3440-909 Santa Comba Dão • Portugal  
Tel: +351 232 899 030 • Fax: +351 232 899 031  
GPS: 40° 21' 39.50" N • 8° 08' 02.80" W  
cifial@cifial.pt • www.cifial.pt

# CIFIAL

| Product code covered | Description and Model                        | Designation code | Year marking |
|----------------------|--|------------------|--------------|
| 108340xx40           | Cloakroom basin <b>Deck</b> without hole     | EN 14688 – CL10  | 2009         |
| 108343xx40           | Cloakroom basin <b>Deck</b> with hole        | EN 14688 – CL10  | 2009         |
| 108320xx40           | Washbasin <b>Techno C1 O</b>                 | EN 14688 – CL00  | 2009         |
| 110330xx40           | Washbasin <b>Techno C3</b>                   | EN 14688 – CL00  | 2009         |
| 107850xx40           | Washbasin <b>Techno C4</b> Full size         | EN 14688 – CL00  | 2009         |
| 107890xx40           | Washbasin <b>Techno C4</b> Compact           | EN 14688 – CL00  | 2009         |
| 108314xx40           | Washbasin <b>Techno C1 D</b>                 | EN 14688 – CL25  | 2009         |
| 108326xx40           | Inset basin <b>Techno C1 O</b>               | EN 14688 – CL25  | 2009         |
| 108394xx40           | Washbasin <b>Techno C1 T</b>                 | EN 14688 – CL25  | 2009         |
| 107304xx40           | Inset basin <b>Techno C4</b>                 | EN 14688 – CL25  | 2009         |
| 108351xx40           | Washbasin <b>Cadaqués 50</b>                 | EN 14688 – CL25  | 2009         |
| 108350xx40           | Washbasin <b>Cadaqués 60</b>                 | EN 14688 – CL25  | 2009         |
| 108300xx40           | Undercounter basin <b>Vidago</b>             | EN 14688 – CL25  | 2009         |
| 108360xx40           | Undercounter basin <b>Monchique</b>          | EN 14688 – CL25  | 2009         |
| 108330xx40           | Inset Basin <b>Sintra</b>                    | EN 14688 – CL25  | 2009         |
| 109310xx40           | Inset basin <b>Algarve</b>                   | EN 14688 – CL25  | 2009         |
| 173614xx40           | Undercounter basin <b>F1</b>                 | EN 14688 – CL00  | 2011         |
| 173814xx40           | Countertop Washbasin <b>F1</b>               | EN 14688 – CL00  | 2011         |
| 173640xx40           | Undercounter basin <b>F2</b> Compact         | EN 14688 – CL00  | 2011         |
| 173634xx40           | Undercounter basin <b>F3</b>                 | EN 14688 – CL00  | 2011         |
| 173834xx40           | Countertop Washbasin <b>F3</b>               | EN 14688 – CL00  | 2011         |
| 173860xx40           | Countertop Washbasin <b>F5 1 hole</b>        | EN 14688 – CL00  | 2015         |
| 173860xx40D          | Washbasin <b>F5 Right 1 hole</b>             | EN 14688 – CL00  | 2015         |
| 173860xx40E          | Washbasin <b>F5 Left 1 hole</b>              | EN 14688 – CL00  | 2015         |
| 173860xx40T          | Washbasin <b>F5 Top 1 hole</b>               | EN 14688 – CL00  | 2015         |
| 173869xx40           | Countertop Washbasin <b>F5</b> without hole  | EN 14688 – CL00  | 2015         |
| 173869xx40D          | Washbasin <b>F5 Right</b> without hole       | EN 14688 – CL00  | 2015         |
| 173869xx40E          | Washbasin <b>F5 Left</b> without hole        | EN 14688 – CL00  | 2015         |
| 173869xx40T          | Washbasin <b>F5 Top</b> without hole         | EN 14688 – CL00  | 2015         |
| 173870xx40           | Corner Washbasin <b>F7 1 hole</b>            | EN 14688 – CL00  | 2015         |
| 173879xx40           | Corner Washbasin <b>F7</b> Left without hole | EN 14688 – CL00  | 2015         |

Note: xx – corresponds to the color of the piece\_00-white; 01-pergamon



CIFIAL — Indústria Cerâmica, S.A.  
Apartado 74 • 3440-909 Santa Comba Dão • Portugal  
Tel: +351 232 899 030 • Fax: +351 232 899 031  
GPS: 40° 21' 39.50" N • 8° 08' 02.80" W  
cifial@cifial.pt • www.cifial.pt

CIFIAL

## DECLARACION DE PRESTACIONES N.º DD-003

1. Código de identificación única del producto-tipo:

Véase la lista adjunta

2. Tipo, lote o número de serie, o cualquier otro elemento que permitan la identificación del producto de construcción, conforme a el artículo 11, apartado 4

Lavabos

3. Uso o usos previstos del producto de construcción, con arreglo a la especificación técnica armonizada aplicable, tal como lo establece el fabricante

Higiene Personal

4. Nombre, marca y dirección de contacto del fabricante según lo dispuesto en el artículo 11, apartado 5:

Cifial Indústria Cerâmica SA  
Zona Industrial das Lameiras, 3440-010 Santa Comba Dão  
Tel.: (+351) 232 899 030/ Fax: (+351) 232 899 031  
www.cifial.pt

5. En su caso, nombre y dirección de contacto del representante autorizado cuyo mandato abarca las tareas específicas en el artículo 12 apartado 2:

No aplicable

6. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto de construcción tal como directriz figura en el anexo V

Sistema 4

7. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción cubierto por una norma armonizada:

No aplicable

8. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción para el que se ha emitido una evaluación técnica Europea:

No aplicable

9. Prestaciones Declaradas

| Características Esenciales | Prestaciones | Norma Armonizada |
|----------------------------|--------------|------------------|
| Capacidad de limpieza      | Superado     | EN14688:2006     |
| Resistencia a la carga     | No aplicable |                  |
| Caudal de rebose           | Superado     |                  |
| Durabilidad                | Superado     |                  |

De acuerdo con el artículo 37º o 38º se han utilizado los requisitos específicos de documentación técnica a la que el producto es conforme

No aplicable

10. Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes con la prestaciones declaradas en el punto 9  
La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4.

Firmado en nombre del fabricante por:

Santa Comba Dão, 01 de Abril de 2015  
(Localidad y fecha de emisión)

Paulo Ramos, Responsable de la Calidad  
(nombre y cargo)

(firma)

  
CIFIAL — Indústria Cerâmica, S.A.



CIFIAL — Indústria Cerâmica, S.A.  
Apartado 74 • 3440-909 Santa Comba Dão • Portugal  
Tel: +351 232 899 030 • Fax: +351 232 899 031  
GPS: 40° 21' 39.50" N • 8° 08' 02.80" W  
cifial@cifial.pt • www.cifial.pt

CIFIAL

| Codigo de Producto | Modelo y descripción                               | Codigo de designación | Año  |
|--------------------|--|-----------------------|------|
| 108340xx40         | Lavamanos <b>Deck</b> sin orificio                 | EN 14688 – CL10       | 2009 |
| 108343xx40         | Lavamanos <b>Deck</b> con orificio                 | EN 14688 – CL10       | 2009 |
| 108320xx40         | Lavabo <b>Techno C1</b> O sobre encimera           | EN 14688 – CL00       | 2009 |
| 108314xx40         | Lavabo <b>Techno C1</b> D                          | EN 14688 – CL25       | 2009 |
| 108326xx40         | Lavabo <b>Techno C1</b> O encastrar                | EN 14688 – CL25       | 2009 |
| 108394xx40         | Lavabo <b>Techno C1</b> T                          | EN 14688 – CL25       | 2009 |
| 107304xx40         | Lavabo <b>Techno C4</b> encastrar                  | EN 14688 – CL25       | 2009 |
| 108351xx40         | Lavabo <b>Cadaqués</b> 50                          | EN 14688 – CL25       | 2009 |
| 108350xx40         | Lavabo <b>Cadaqués</b> 60                          | EN 14688 – CL25       | 2009 |
| 108300xx40         | Lavabo <b>Vidago</b>                               | EN 14688 – CL25       | 2009 |
| 108360xx40         | Lavabo <b>Monchique</b>                            | EN 14688 – CL25       | 2009 |
| 108330xx40         | Lavabo <b>Sintra</b>                               | EN 14688 – CL25       | 2009 |
| 109310xx40         | Lavabo <b>Algarve</b>                              | EN 14688 – CL25       | 2009 |
| 110330xx40         | Lavabo <b>Techno C3</b> sobre encimera             | EN 14688 – CL00       | 2009 |
| 107850xx40         | Lavabo <b>Techno C4</b> Full size sobre encimera   | EN 14688 – CL00       | 2009 |
| 107890xx40         | Lavabo <b>Techno C4</b> Compact sobre encimera     | EN 14688 – CL00       | 2009 |
| 173614xx40         | Lavabo <b>F1</b> encastrarr                        | EN 14688 – CL00       | 2011 |
| 173814xx40         | Lavabo <b>F1</b> sobre encimera                    | EN 14688 – CL00       | 2011 |
| 173640xx40         | Lavabo <b>F2</b> Compact encastrar                 | EN 14688 – CL00       | 2011 |
| 173634xx40         | Lavabo <b>F3 encastrar</b>                         | EN 14688 – CL00       | 2011 |
| 173834xx40         | Lavabo <b>F3</b> sobre encimera                    | EN 14688 – CL00       | 2011 |
| 173860xx40         | Lavabo F5 sobre encimera con 1 orificio para grifo | EN 14688 – CL00       | 2015 |
| 173860xx40D        | Lavabo F5 derecho con 1 orificio para grifo        | EN 14688 – CL00       | 2015 |
| 173860xx40E        | Lavabo F5 izquierdo con 1 orificio para grifo      | EN 14688 – CL00       | 2015 |
| 173860xx40T        | Lavabo F5 topo derecho con 1 orificio para grifo   | EN 14688 – CL00       | 2015 |
| 173869xx40         | Lavabo F5 sobre encimera sin orificio para grifo   | EN 14688 – CL00       | 2015 |
| 173869xx40D        | Lavabo F5 derecho sin orificio para grifo          | EN 14688 – CL00       | 2015 |
| 173869xx40E        | Lavabo F5 izquierdo sin orificio para grifo        | EN 14688 – CL00       | 2015 |
| 173869xx40T        | Lavabo F5 topo derecho sin orificio para grifo     | EN 14688 – CL00       | 2015 |
| 173870xx40         | Lavabo F7 esquina con 1 orificio para grifo        | EN 14688 – CL00       | 2015 |
| 173879xx40         | Lavabo F7 esquina sin orificio para grifo          | EN 14688 – CL00       | 2015 |

Nota: Sustituir xx (corresponde al color de la pieza) por \_00-blanco; 01-pergamano;





CIFIAL — Indústria Cerâmica, S.A.  
Apartado 74 • 3440-909 Santa Comba Dão • Portugal  
Tel: +351 232 899 030 • Fax: +351 232 899 031  
GPS: 40° 21' 39.50" N • 8° 08' 02.80" W  
cifial@cifial.pt • www.cifial.pt

CIFIAL

## DECLARATION DE PERFORMANCE N.º DD-003

1. Code d'identification unique du produit-type:  
Voir la liste ci-jointe
2. Numéro du type, du lot ou de la série, ou autres éléments qui permettent l'identification du produit de construction, en application du n.º 4 de l'article 11:  
Vasques
3. Utilisation(s) prévue(s) du produit de construction, selon la spécification technique harmonisée applicable, comme énoncé par le fabricant:  
Hygiène Personnelle
4. Nom, nom commercial ou marque commerciale enregistrée et adresse du contact du fabricant, au titre du n.º 5 de l'article 11  
Cifial Industria Cerâmica SA  
Zona Industrial das Lameiras, 3440-010 Santa Comba Dão  
Tel.: (+351) 232 899 030/ Fax: (+351) 232 899 031  
www.cifial.pt
5. Si applicable, nom et adresse du contact du mandataire dont le mandat couvre les actes spécifiés au n.º 2 de l'article 12:  
Non applicable
6. Système(s) d'évaluation et vérification de la régularité de la performance du produit de construction tel que prévu dans l'annexe V:  
Système 4
7. En cas d'une déclaration de performance concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée:  
Non applicable
8. Dans le cas d'une déclaration de performance concernant un produit de construction pour lequel une Avaliação Técnica Europeia ait été délivrée:  
Non applicable
9. Performance déclarée

| Caractéristiques Essentielles   | Performance    | Spécifications Techniques Harmonisées |
|---------------------------------|----------------|---------------------------------------|
| Nettoyage                       | Approuvé       | EN14688:2006                          |
| Résistance à la charge statique | Non applicable |                                       |
| Capacité de drainage            | Approuvé       |                                       |
| Durabilité                      | Approuvé       |                                       |

Quand dans le cadre de l'article 37 ou de l'article 38, ait lieu l'utilisation de documentation technique spécifique, les exigences applicables au produit:

Non applicable

10. La performance du produit identifié aux points 1 et 2 est conforme à la performance déclarée au point 9.

La présente déclaration de performance est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé par et au nom du fabricant par:

Santa Comba Dão, 01 Avril 2015  
(Lieu et date d'émission)

Paulo Ramos, Responsable Qualité  
(nom et position)

CIFIAL  
(signature)





CIFIAL — Indústria Cerâmica, S.A.  
Apartado 74 • 3440-909 Santa Comba Dão • Portugal  
Tel: +351 232 899 030 • Fax: +351 232 899 031  
GPS: 40° 21' 39.50" N • 8° 08' 02.80" W  
cifial@cifial.pt • www.cifial.pt

# CIFIAL

| Référence du produit | Modèle et description                     | Code de désignation | Année de Marcade |
|----------------------|---|---------------------|------------------|
| 108340xx40           | Lave-main <b>Deck</b> sans trou           | EN 14688 – CL10     | 2009             |
| 108343xx40           | Lave-main <b>Deck</b> avec trou           | EN 14688 – CL10     | 2009             |
| 108320xx40           | Vasque <b>Techno C1</b> O à poser         | EN 14688 – CL00     | 2009             |
| 110330xx40           | Vasque <b>Techno C3</b> à poser           | EN 14688 – CL00     | 2009             |
| 107850xx40           | Vasque <b>Techno C4</b> Full size à poser | EN 14688 – CL00     | 2009             |
| 107890xx40           | Vasque <b>Techno C4</b> Compact à poser   | EN 14688 – CL00     | 2009             |
| 108314xx40           | Vasque <b>Techno C1</b> D                 | EN 14688 – CL25     | 2009             |
| 108326xx40           | Vasque <b>Techno C1</b> O à poser         | EN 14688 – CL25     | 2009             |
| 108394xx40           | Vasque <b>Techno C1</b> T                 | EN 14688 – CL25     | 2009             |
| 107304xx40           | Vasque <b>Techno C4</b> à poser           | EN 14688 – CL25     | 2009             |
| 108351xx40           | Vasque <b>Cadaqués</b> 50                 | EN 14688 – CL25     | 2009             |
| 108350xx40           | Vasque <b>Cadaqués</b> 60                 | EN 14688 – CL25     | 2009             |
| 108300xx40           | Vasque <b>Vidago</b>                      | EN 14688 – CL25     | 2009             |
| 108360xx40           | Vasque <b>Monchique</b>                   | EN 14688 – CL25     | 2009             |
| 108330xx40           | Vasque <b>Sintra</b>                      | EN 14688 – CL25     | 2009             |
| 109310xx40           | Vasque <b>Algarve</b>                     | EN 14688 – CL25     | 2009             |
| 173614xx40           | Vasque <b>F1</b> à encastrer par-dessous  | EN 14688 – CL00     | 2011             |
| 173814xx40           | Vasque <b>F1</b> à poser                  | EN 14688 – CL00     | 2011             |
| 173640xx40           | Vasque <b>F2</b> Compact à encastrer      | EN 14688 – CL00     | 2011             |
| 173634xx40           | Vasque <b>F3</b> à encastrer              | EN 14688 – CL00     | 2011             |
| 173834xx40           | Vasque <b>F3</b> à poser                  | EN 14688 – CL00     | 2011             |
| 173860xx40           | Vasque <b>F5</b> à poser 1F               | EN 14688 – CL00     | 2015             |
| 173860xx40D          | Vasque <b>F5</b> 1F droit                 | EN 14688 – CL00     | 2015             |
| 173860xx40E          | Vasque <b>F5</b> 1F gauche                | EN 14688 – CL00     | 2015             |
| 173860xx40T          | Vasque <b>F5</b> 1F de haut               | EN 14688 – CL00     | 2015             |
| 173869xx40           | Vasque <b>F5</b> s/F à poser              | EN 14688 – CL00     | 2015             |
| 173869xx40D          | Vasque <b>F5</b> s/F droit                | EN 14688 – CL00     | 2015             |
| 173869xx40E          | Vasque <b>F5</b> s/F gauche               | EN 14688 – CL00     | 2015             |
| 173869xx40T          | Vasque <b>F5</b> s/F de haut              | EN 14688 – CL00     | 2015             |
| 173870xx40           | Vasque d'angle <b>F7</b> 1F               | EN 14688 – CL00     | 2015             |
| 173879xx40           | Vasque d'angle <b>F7</b> s/F              | EN 14688 – CL00     | 2015             |

Note: Remplacer le xx (qui correspond à la couleur du produit) par \_00-blanc; 01-pergamon