

Sanitas Water Closet Inodoros Cuvettes

CIFIAL

DD018 PT

Declaração
de Desempenho

DD018 EN

Declaracion
de Prestaciones

DD018 ES

Declaration
of Performance

DD018 FR

Declaration
de Performance



CIFIAL — Indústria Cerâmica, S.A.
Apartado 74 • 3440-909 Santa Comba Dão • Portugal
Tel: +351 232 899 030 • Fax: +351 232 899 031
GPS: 40° 21' 39.50" N • 8° 08' 02.80" W
cifial@cifial.pt • www.cifial.pt

CIFIAL

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO N.º DD-018

1. Código de identificação único do produto-tipo:

Consultar lista Anexa

2. Número do tipo, do lote ou da série, ou quaisquer outros elementos que permitam a identificação do produto de construção, nos termos do n.º 4 do artigo 11.º:

Sanitas

3. Utilização ou utilizações previstas do produto de construção, de acordo com a especificação técnica harmonizada aplicável, tal como previsto pelo fabricante:

Higiene Pessoal

4. Nome, designação comercial ou marca comercial registada e endereço de contacto do fabricante, nos termos do n.º 5 do artigo 11.º:

Cifial Industria Cerâmica SA
Zona Industrial das Lameiras, 3440-010 Santa Comba Dão
Tel.: (+351) 232 899 030/ Fax: (+351) 232 899 031
www.cifial.pt

5. Se aplicável, nome e endereço de contacto do mandatário cujo mandato abrange os actos especificados no n.º 2 do artigo 12.º:

Não aplicável

6. Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho do produto de construção tal como previsto no anexo V:

Sistema 4

7. No caso de uma declaração de desempenho relativa a um produto de construção abrangido por uma norma harmonizada:

EN997:2012 e EN997:2012/AC:2012

8. No caso de uma declaração de desempenho relativa a um produto de construção para o qual tenha sido emitida uma Avaliação Técnica Europeia:

Não aplicável

9. Desempenho Declarado

Características Essenciais	Desempenho	Especificações técnicas harmonizadas
Descarga de água (limpeza, descarga de papel, salpicos e volume após descarga).	Aprovado	EN997:2012 e EN997:2012/AC:2012
Selo de água	Aprovado	
Limpeza	Aprovado	
Carga estática	Aprovado	
Fiabilidade das válvulas	Aprovado	
Estanquicidade	Aprovado	
Durabilidade	Aprovado	

Quando nos termos do artigo 37.º ou do artigo 38.º, tenha sido utilizada documentação técnica específica, os requisitos a que o produto obedece:

Não aplicável

10. O desempenho do produto identificado nos pontos 1 e 2 é conforme com o desempenho declarado no ponto 9.

A presente declaração de desempenho é emitida sob exclusiva do fabricante identificado no ponto 4.

Assinado por e em nome do Fabricante por:

Santa Comba Dão, 30 de Abril de 2015
(Local e data de emissão)

Paulo Ramos, Responsável Qualidade
(nome e cargo)


(assinatura)



CIFIAL — Indústria Cerâmica, S.A.
Apartado 74 • 3440-909 Santa Comba Dão • Portugal
Tel: +351 232 899 030 • Fax: +351 232 899 031
GPS: 40° 21' 39.50" N • 8° 08' 02.80" W
cifial@cifial.pt • www.cifial.pt

CIFIAL

Código do Produto abrangidos	Modelo e descrição	Código de designação	Ano de Marcação
100011xx40	Sanita Eden simples SV	EN 997 - CL1 – 6A	2006
100021xx40	Sanita Eden compacta SV	EN 997 - CL1 – 6A	2006
100622xx40	Sanita Eden compacta SH	EN 997 - CL1 – 6A	2006
101011xx40	Sanita Aqua simples SV	EN 997 - CL1 – 6A	2006
101021xx40	Sanita Aqua compacta SV	EN 997 - CL1 – 6A	2006
102021xx40	Sanita Plaza compacta SV	EN 997 - CL1 – 6A	2014
102022xx40	Sanita Plaza compacta SH	EN 997 - CL1 – 6A	2014
103021xx40	Sanita Eden Plus compactaSV	EN 997 - CL1 – 6A	2006
103022xx40	Sanita Eden Plus compactaSH	EN 997 - CL1 – 6A	2006
104011xx40	Sanita Aquarium/Murano simples SV	EN 997 - CL1 – 6A	2006
104021xx40	Sanita Aquarium compacta SV	EN 997 - CL1 – 6A	2006
104022xx40	Sanita Aquarium compacta SH	EN 997 - CL1 – 6A	2006
105032xx40	Sanita Aquarium suspensa	EN 997 - CL1 – 6A	2006
106023xx40	Sanita Techno C1 BTW vario	EN 997 - CL1 – 5A	2011
107023xx40	Sanita Techno C4 BTW vario	EN 997 - CL1 – 5A	2011
107032xx40	Sanita Techno C4 suspensa	EN 997 - CL1 – 5A	2011
107053xx40	Sanita Techno C41 vario	EN 997 - CL1 – 5A	2011
111023xx40	Sanita Techno C2 BTW vario	EN 997 - CL1 – 5A	2011
114014xx40	Sanita Portofino simples BTW vario	EN 997 - CL1 – 5A	2011
114023xx40	Sanita Portofino compacta vario	EN 997 - CL1 – 5A	2011
114032xx40	Sanita Portofino suspensa	EN 997 - CL1 – 5A	2011
115023xx40	Sanita Portobello compacta vario	EN 997 - CL1 – 5A	2011
116011xx40	Sanita Óptima simples SV	EN 997 - CL1 – 5A	2011
116021xx40	Sanita Óptima compacta SV	EN 997 - CL1 – 5A	2011
116022xx40	Sanita Óptima compacta SH	EN 997 - CL1 – 5A	2011
116032xx40	Sanita Óptima suspensa	EN 997 - CL1 – 5A	2011
117011xx40	Sanita Block simples BTW vario	EN 997 - CL1 – 5A	2011
117023xx40	Sanita Block compacta BTW vario	EN 997 - CL1 – 5A	2011
117024xx40	Sanita Block compacta lateral BTW vario	EN 997 - CL1 – 5A	2011
117032xx40	Sanita Block suspensa	EN 997 - CL1 – 5A	2011
118032xx40	Sanita A1 suspensa	EN 997 - CL1 – 5A	2013
118011xx40	Sanita A1 simples BTW vario	EN 997 - CL1 – 5A	2014
118023xx40	Sanita A1 compacta BTW vario	EN 997 - CL1 – 5A	2014
2120320010	Sanita Suspensa Hospitalar	EN 997 - CL1 – 6AC	2015
2045650040	Sanita Simples Hospitalar	EN 997 - CL1 – 6AC	2015

Nota: Substituir o xx (corresponde à cor da peça) por _00-branco; 01-pergamon; 02-cinza; 03-rosa; 04-azul; 05-bege; 13-verde água



CIFIAL — Indústria Cerâmica, S.A.
Apartado 74 • 3440-909 Santa Comba Dão • Portugal
Tel: +351 232 899 030 • Fax: +351 232 899 031
GPS: 40° 21' 39.50" N • 8° 08' 02.80" W
cifial@cifial.pt • www.cifial.pt

CIFIAL

DECLARATION OF PERFORMANCE N.º DD-018

1. Unique identification code of the product-type:

See list below

2. Product-type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required under Article 11(4) :

Water closet

3. Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer:

Personal Hygiene

4. Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required under Article 11(5):

Cifial Industria Cerâmica SA
Zona Industrial das Lameiras, 3440-010 Santa Comba Dão
Tel.: (+351) 232 899 030/ Fax: (+351) 232 899 031
www.cifial.pt

5. Where applicable, name and contact address of the authorised representative whose mandate covers the tasks specified in Article 12(2):

Not applicable

6. System or systems if assessment and verification of constancy of performance (AVCP) of the construction product as set out in Regulation (EU) No. 305/2011 (CPR), Annex V:

System 4

7. In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonised standard:

EN997:2012 e EN997:2012/AC:2012

8. In case of the declaration of performance concerning a construction product for which a European Technical Assessment has been issued:

Not applicable

9. Declared performance

Essential characteristics	Performance	Harmonised technical specification
Capacity of flushing water	Pass	EN997:2012 e EN997:2012/AC:2012
Backflow prevention	Pass	
Cleanability	Pass	
Load resistance	Pass	
Valve reability	Pass	
Watertightness/ leaktightness	Pass	
Durability	Pass	

Where pursuant to Article 37 or 38 the Specific Technical Documentation has been used, the requirements with which the product complies:

Not applicable


10. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9.

This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

Signed for and behalf of the manufacturer by::

Santa Comba Dão, 30 April 2015
(place and date of issue)

Paulo Ramos, Quality Manager
(name and function)


(signature)



CIFIAL — Indústria Cerâmica, S.A.
Apartado 74 • 3440-909 Santa Comba Dão • Portugal
Tel: +351 232 899 030 • Fax: +351 232 899 031
GPS: 40° 21' 39.50" N • 8° 08' 02.80" W
cifial@cifial.pt • www.cifial.pt

CIFIAL

Product code covered	Description and Model	Designation code	Year marking
100011xx40	Water closet Eden , vertical outlet	EN 997 - CL1 – 6A	2006
100021xx40	Monobloc water closet Eden , vertical outlet	EN 997 - CL1 – 6A	2006
100622xx40	Monobloc water closet Eden , horizontal outlet	EN 997 - CL1 – 6A	2006
101011xx40	Water closet Aqua , vertical outlet	EN 997 - CL1 – 6A	2006
101021xx40	Monobloc water closet Aqua , vertical outlet	EN 997 - CL1 – 6A	2006
102021xx40	Monobloc water closet Plaza , vertical outlet	EN 997 - CL1 – 6A	2014
102022xx40	Monobloc water closet Plaza , horizontal outlet	EN 997 - CL1 – 6A	2014
103021xx40	Monobloc water closet Eden Plus , vertical outlet	EN 997 - CL1 – 6A	2006
103022xx40	Monobloc water closet Eden Plus , horizontal outlet	EN 997 - CL1 – 6A	2006
104011xx40	Water closet Aquarium/Murano , vertical outlet	EN 997 - CL1 – 6A	2006
104021xx40	Monobloc water closet Aquarium , vertical outlet	EN 997 - CL1 – 6A	2006
104022xx40	Monobloc water closet Aquarium , horizontal outlet	EN 997 - CL1 – 6A	2006
105032xx40	Water Closet wall mouted Aquarium	EN 997 - CL1 – 6A	2006
106023xx40	Monobloc water closet Tecno C1 , vertical and horizontal outlet	EN 997 - CL1 – 5A	2006
107023xx40	Monobloc water closet Tecno C4 , vertical and horizontal outlet	EN 997 - CL1 – 5A	2011
107032xx40	Water Closet wall mouted Tecno C4	EN 997 - CL1 – 5A	2011
107053xx40	Monobloc water closet Tecno C41 , vertical and horizontal outlet	EN 997 - CL1 – 5A	2011
111023xx40	Monobloc water closet Tecno C2 , vertical and horizontal outlet	EN 997 - CL1 – 5A	2011
114014xx40	Water closet Portofino , BTW	EN 997 - CL1 – 5A	2011
114023xx40	Monobloc water closet Portofino , vertical and horizontal outlet	EN 997 - CL1 – 5A	2011
114032xx40	Water Closet wall mouted Portofino	EN 997 - CL1 – 5A	2011
115023xx40	Monobloc water closet Portobello , vertical and horizontal outlet	EN 997 - CL1 – 5A	2011
116011xx40	Water closet Optima , vertical outlet	EN 997 - CL1 – 5A	2011
116021xx40	Monobloc water closet Optima , vertical outlet	EN 997 - CL1 – 5A	2011
116022xx40	Monobloc water closet Optima , horizontal outlet	EN 997 - CL1 – 5A	2011
116032xx40	Water Closet wall mouted Optima	EN 997 - CL1 – 5A	2011
117011xx40	Water closet Block , BTW	EN 997 - CL1 – 5A	2011
117023xx40	Monobloc water closet BLOCK BTW	EN 997 - CL1 – 5A	2011
117024xx40	Monobloc water closet BLOCK BTW lateral	EN 997 - CL1 – 5A	2011
117032xx40	Water Closet wall mouted BLOCK	EN 997 - CL1 – 5A	2011
118032xx40	Water Closet wall mouted A1	EN 997 - CL1 – 5A	2013
118011xx40	Water closet A1 , BTW	EN 997 - CL1 – 5A	2014
118023xx40	Monobloc water closet A1 BTW	EN 997 - CL1 – 5A	2014
2120320010	Water Closet wall mouted Hospitalar	EN 997 - CL1 – 6AC	2015
2045650040	Water closet Hospitalar	EN 997 - CL1 – 6AC	2015

Nota: xx – corresponds to the color of the piece_00-white; 01-pergamon; 02-grey; 03-pink; 04-blue; 05-beige; 13-green water



CIFIAL — Indústria Cerâmica, S.A.
Apartado 74 • 3440-909 Santa Comba Dão • Portugal
Tel: +351 232 899 030 • Fax: +351 232 899 031
GPS: 40° 21' 39.50" N • 8° 08' 02.80" W
cifial@cifial.pt • www.cifial.pt

CIFIAL

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES N.º DD-018

- Código de identificación única del producto-tipo:
Véase la lista adjunta
- Tipo, lote o número de série, o cualquier otro elemento que permitan la identificación del producto de construcción, conforme a el artículo 11, apartado 4
Inodoros
- Uso o usos previstos del producto de construcción, con arreglo a la especificación técnica armonizada aplicable, tal como lo establece el fabricante
Higiene Personal
- Nombre, marca y dirección de contacto del fabricante según lo dispuesto en el artículo 11, apartado 5:
Cifial Indústria Cerâmica SA
Zona Industrial das Lameiras, 3440-010 Santa Comba Dão
Tel.: (+351) 232 899 030/ Fax: (+351) 232 899 031
www.cifial.pt
- En su caso, nombre y dirección de contacto del representante autorizado cuyo mandato abarca las tareas específicas en el artículo 12 apartado 2:
No aplicable
- Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto de construcción tal como directriz figura en el anexo V
Sistema 4
- En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción cubierto por una norma armonizada:
EN997:2012 e EN997:2012/AC:2012
- En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción para el que se ha emitido una evaluación técnica Europea:
No aplicable
- Prestaciones Declaradas

Características Esenciales	Prestaciones	Norma Armonizada
Capacidad de descarga de agua (Limpieza, limp papel, salpicadura y volumen despues de la descarga).	Superado	EN997:2012 e EN997:2012/AC:2012
Prevencion de reflujo	Superado	
Capacidad de limpieza	Superado	
Resistencia a la carga	Superado	
Fiabilidad de las válvulas	Superado	
Estanqueidad	Superado	
Durabilidad	Superado	

De acuerdo con el artículo 37º o 38º se han utilizado los requisitos específicos de documentación técnica a la que el producto es conforme

No aplicable

- Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes con la prestaciones declaradas en el punto 9
La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4.

Firmado en nombre del fabricante por:

Santa Comba Dão, 30 Abril 2015
(Localidad y fecha de emisión)

Paulo Ramos, Responsable de la Calidad
(nombre y cargo)


(firma)



CIFIAL — Indústria Cerâmica, S.A.
Apartado 74 • 3440-909 Santa Comba Dão • Portugal
Tel: +351 232 899 030 • Fax: +351 232 899 031
GPS: 40° 21' 39.50" N • 8° 08' 02.80" W
cifial@cifial.pt • www.cifial.pt

CIFIAL

Código de Producto	Modelo y descripción	Código de designación	Año
100011xx40	Inodoro Eden tanque alto SV	EN 997 - CL1 – 6A	2006
100021xx40	Inodoro Eden tanque bajo SV	EN 997 - CL1 – 6A	2006
100622xx40	Inodoro Eden tanque bajo SH	EN 997 - CL1 – 6A	2006
101011xx40	Inodoro Aqua tanque alto SV	EN 997 - CL1 – 6A	2006
101021xx40	Inodoro Aqua tanque bajo SV	EN 997 - CL1 – 6A	2006
102021xx40	Inodoro Plaza tanque bajo SV	EN 997 - CL1 – 6A	2014
102022xx40	Inodoro Plaza tanque bajo SH	EN 997 - CL1 – 6A	2014
103021xx40	Inodoro Eden Plus tanque bajoSV	EN 997 - CL1 – 6A	2006
103022xx40	Inodoro Eden Plus tanque bajoSH	EN 997 - CL1 – 6A	2006
104011xx40	Inodoro Aquarium/Murano tanque alto SV	EN 997 - CL1 – 6A	2006
104021xx40	Inodoro Aquarium tanque bajo SV	EN 997 - CL1 – 6A	2006
104022xx40	Inodoro Aquarium tanque bajo SH	EN 997 - CL1 – 6A	2006
105032xx40	Inodoro Aquarium suspendido	EN 997 - CL1 – 6A	2006
106023xx40	Inodoro Techno C1 BTW vario	EN 997 - CL1 – 5A	2011
107023xx40	Inodoro Techno C4 BTW vario	EN 997 - CL1 – 5A	2011
107032xx40	Inodoro Techno C4 suspendido	EN 997 - CL1 – 5A	2011
107053xx40	Inodoro Techno C41 vario	EN 997 - CL1 – 5A	2011
111023xx40	Inodoro Techno C2 BTW vario	EN 997 - CL1 – 5A	2011
114014xx40	Inodoro Portofino tanque alto BTW vario	EN 997 - CL1 – 5A	2011
114023xx40	Inodoro Portofino tanque bajo vario	EN 997 - CL1 – 5A	2011
114032xx40	Inodoro Portofino suspendido	EN 997 - CL1 – 5A	2011
115023xx40	Inodoro Portobello tanque bajo vario	EN 997 - CL1 – 5A	2011
116011xx40	Inodoro Óptima tanque alto SV	EN 997 - CL1 – 5A	2011
116021xx40	Inodoro Óptima tanque bajo SV	EN 997 - CL1 – 5A	2011
116022xx40	Inodoro Óptima tanque bajo SH	EN 997 - CL1 – 5A	2011
116032xx40	Inodoro Óptima suspendido	EN 997 - CL1 – 5A	2011
117011xx40	Inodoro Block tanque alto BTW vario	EN 997 - CL1 – 5A	2011
117023xx40	Inodoro Block tanque bajo BTW vario	EN 997 - CL1 – 5A	2011
117024xx40	Inodoro Block tanque bajo lateral BTW vario	EN 997 - CL1 – 5A	2011
117032xx40	Inodoro Block suspendido	EN 997 - CL1 – 5A	2011
118032xx40	Inodoro A1 suspendido	EN 997 - CL1 – 5A	2013
118011xx40	Inodoro A1 tanque alto BTW vario	EN 997 - CL1 – 5A	2014
118023xx40	Inodoro A1 tanque bajo BTW vario	EN 997 - CL1 – 5A	2014
2120320010	Inodoro Incapacitado suspendido	EN 997 - CL1 – 6AC	2015
2045650040	Inodoro Incapacitado	EN 997 - CL1 – 6AC	2015

Nota: Sustituir xx (corresponde al color de la pieza) por _00-blanco; 01-pergamon; 02-gris; 03-rosa; 04-azul; 05-beige; 13-verde água



CIFIAL — Indústria Cerâmica, S.A.
Apartado 74 • 3440-909 Santa Comba Dão • Portugal
Tel: +351 232 899 030 • Fax: +351 232 899 031
GPS: 40° 21' 39.50" N • 8° 08' 02.80" W
cifial@cifial.pt • www.cifial.pt

CIFIAL

DECLARATION DE PERFORMANCE N.º DD-018

1. Code d'identification unique du produit-type:

Consulter la liste attachés

2. Numéro du type, du lot ou de la série, ou autres éléments qui permettent l'identification du produit de construction, en application du n.º 4 de l'article 11:

Cuvettes

3. Utilisation(s) prévue(s) du produit de construction, selon la spécification technique harmonisée applicable, comme énoncé par le fabricant:

Hygiène Personnelle

4. Nom, nom commercial ou marque commerciale enregistrée et adresse du contact du fabricant, au titre du n.º 5 de l'article 11:

Cifial Industria Cerâmica SA
Zona Industrial das Lameiras, 3440-010 Santa Comba Dão
Tel.: (+351) 232 899 030/ Fax: (+351) 232 899 031
www.cifial.pt

5. Si applicable, nom et adresse du contact du mandataire dont le mandat couvre les actes spécifiés au n.º 2 de l'article 12:

Non applicable

6. Système(s) d'évaluation et vérification de la régularité de la performance du produit de construction tel que prévu dans l'annexe V:

Système 4

7. En cas d'une déclaration de performance concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée:

EN997:2012 et EN997:2012/AC:2012

8. Dans le cas d'une déclaration de performance concernant un produit de construction pour lequel une AVALIATION Technique Européenne ait été délivrée:

Non applicable

9. Performance déclarée

Caractéristiques Essentielles	Performance	Spécifications Techniques Harmonisées
Chasse d'eau (Nettoyage, décharge de papier, éclaboussures et volume après rejet).	Approuvé	EN997:2012 et EN997:2012/AC:2012
Fermeture d'eau	Approuvé	
Rinçage	Approuvé	
Charge statique	Approuvé	
Fiabilité des vannes	Approuvé	
Étanchéité	Approuvé	
Durabilité	Approuvé	

Quand dans le cadre de l'article 37 ou de l'article 38, ait lieu l'utilisation de documentation technique spécifique, les exigences applicables au produit:

Non applicable

10. La performance du produit identifié aux points 1 et 2 est conforme à la performance déclarée au point 9.

La présente déclaration de performance est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé par et au nom du fabricant par:

Santa Comba Dão, 30 Avril 2015
(Lieu et date d'émission)

Paulo Ramos, Responsable Qualité
(nom et position)


(signature)

Página 1/2



CIFIAL — Indústria Cerâmica, S.A.
Apartado 74 • 3440-909 Santa Comba Dão • Portugal
Tel: +351 232 899 030 • Fax: +351 232 899 031
GPS: 40° 21' 39.50" N • 8° 08' 02.80" W
cifial@cifial.pt • www.cifial.pt

CIFIAL

Référence du produit	Modèle et description	Code de désignation	Année de Marcade
100011xx40	Cuvette Eden simples SV	EN 997 - CL1 – 6A	2006
100021xx40	Cuvette Eden compacte SV	EN 997 - CL1 – 6A	2006
100622xx40	Cuvette a Eden compacte SH	EN 997 - CL1 – 6A	2006
101011xx40	Cuvette Aqua simples SV	EN 997 - CL1 – 6A	2006
101021xx40	Cuvette Aqua compacte SV	EN 997 - CL1 – 6A	2006
102021xx40	Cuvette Plaza compacte SV	EN 997 - CL1 – 6A	2014
102022xx40	Cuvette Plaza compacte SH	EN 997 - CL1 – 6A	2014
103021xx40	Cuvette Eden Plus compacte SV	EN 997 - CL1 – 6A	2006
103022xx40	Cuvette Eden Plus compacte SH	EN 997 - CL1 – 6A	2006
104011xx40	Cuvette Aquarium/Murano simples SV	EN 997 - CL1 – 6A	2006
104021xx40	Cuvette Aquarium compacte SV	EN 997 - CL1 – 6A	2006
104022xx40	Cuvette Aquarium compacte SH	EN 997 - CL1 – 6A	2006
105032xx40	Cuvette Aquarium suspendue	EN 997 - CL1 – 6A	2006
106023xx40	Cuvette Techno C1 BTW vario	EN 997 - CL1 – 5A	2011
107023xx40	Cuvette Techno C4 BTW vario	EN 997 - CL1 – 5A	2011
107032xx40	Cuvette Techno C4 suspendue	EN 997 - CL1 – 5A	2011
107053xx40	Cuvette Techno C41 vario	EN 997 - CL1 – 5A	2011
111023xx40	Cuvette Techno C2 BTW vario	EN 997 - CL1 – 5A	2011
114014xx40	Cuvette Portofino simples BTW vario	EN 997 - CL1 – 5A	2011
114023xx40	Cuvette Portofino compacte vario	EN 997 - CL1 – 5A	2011
114032xx40	Cuvette Portofino suspendue	EN 997 - CL1 – 5A	2011
115023xx40	Cuvette Portobello compacte vario	EN 997 - CL1 – 5A	2011
116011xx40	Cuvette Optima simples SV	EN 997 - CL1 – 5A	2011
116021xx40	Cuvette a Optima compacte SV	EN 997 - CL1 – 5A	2011
116022xx40	Cuvette Optima compacte SH	EN 997 - CL1 – 5A	2011
116032xx40	Cuvette Optima suspendue	EN 997 - CL1 – 5A	2011
117011xx40	Cuvette Block simples BTW vario	EN 997 - CL1 – 5A	2011
117023xx40	Cuvette Block compacte BTW vario	EN 997 - CL1 – 5A	2011
117024xx40	Cuvette Block compacte latérale BTW vario	EN 997 - CL1 – 5A	2011
117032xx40	Cuvette Block suspendue	EN 997 - CL1 – 5A	2011
118032xx40	Cuvette A1 suspendue	EN 997 - CL1 – 5A	2013
118011xx40	Cuvette A1 simples BTW vario	EN 997 - CL1 – 5A	2014
118023xx40	Cuvette A1 compacte BTW vario	EN 997 - CL1 – 5A	2014
2120320010	Cuvette Hospitalaire suspendue	EN 997 - CL1 – 6AC	2015
2045650040	Cuvette Hospitalaire simples SV	EN 997 - CL1 – 6AC	2015

Note: Remplacer le xx (qui correspond à la couleur du produit) par _00-blanc; 01-pergamon; 02-gris; 03-rose; 04-bleu; 05-beige; 13-vert eau